

TELESCOPIC COMPACT ÉLECTRIQUE | 525-60E



100% électrique. Zéro émission.



CAPACITÉ DE LEVAGE
MAXI
2500 kg

HAUTEUR DE LEVAGE
6,0 m

CAPACITÉ DE LA
BATTERIE
24 kWh

ZÉRO ÉMISSION

Le nouveau TELESCOPIC compact 525-60E fait partie de la gamme E-TECH 100% électrique de JCB, caractérisée par zéro émission, moins de bruit et des performances sans compromis.



AIR PLUS PROPRE

JCB ouvre la voie en matière de technologie propre, notamment dans les milieux urbains sensibles à la qualité de l'air et les espaces clos.



FAIBLE NIVEAU DE BRUIT

Grâce à son faible niveau de bruit, le 525-60E est le partenaire idéal pour les travaux en zone urbaine, à l'intérieur, hors des heures normales de travail et dans les milieux sensibles.



RÉDUCTION DU BRUIT

La réduction importante du niveau de bruit intérieur et extérieur permet d'améliorer les communications sur le chantier.

TRAVAIL PLUS SÛR

L'absence de câbles qui traînent, zéro émission, un fonctionnement silencieux et d'autres fonctions innovantes apportent la sérénité nécessaire pour travailler efficacement en toute sécurité.



SYSTÈME DE SÉCURITÉ INNOVANT

La fonction innovante de commande de charge adaptative JCB empêche automatiquement le 525-60E de basculer vers l'avant pendant la manutention de charges lourdes.



ZÉRO COMPROMIS

Obtenez le même niveau de performance qu'une machine traditionnelle grâce à la puissance de la technologie lithium-ion. Une batterie de 24 kWh alimente la machine pour une journée entière de travail.



PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

Grâce à une conception compacte et une visibilité sans égal, le nouveau 525-60E est construit pour assurer une productivité maximale sur n'importe quel chantier.

COÛTS RÉDUITS

Des batteries sans entretien, des contrôles quotidiens minimes et moins d'entretien réduisent considérablement les coûts d'exploitation du nouveau 525-60E.



JCB LIVELINK

Le système télématique JCB LiveLink du 525-60E utilise la technologie GPS pour fournir en temps réel des données utiles sur la position, les performances, l'utilisation, la sécurité et les exigences d'entretien de la machine.





DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	525-60E
Longueur de transport	4 m
Hauteur de transport	1,89 m
Largeur de transport	1,84 m
Capacité de levage à hauteur maxi.	2000 kg
Capacité de levage à portée maxi.	720 kg
Fonctionnalité LiveLink	Option



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Chargeur intégré avec câble
 - Compatible charge rapide
 - Joystick monolevier
 - Écran d'information LCD
 - Phares à LED
- Cabine spacieuse
 - Vitres chauffantes
 - Siège chauffant à suspension pneumatique
 - Frein de stationnement SAHR
 - Indicateur de moment de charge



100% électrique. Zéro émission.

POUR EN SAVOIR PLUS



www.jcb.com/fr-fr/electrique